

## PROTOKOLL

(Kurzfassung)

## Delegiertenversammlung vom 31. Juli 1965 in Gävle (S).

Anwesend, die Herren Thorpman, Abrahamson, Fausch, Rochat, Melocchi, Scaglia, Gombocz, Bruns, Friem, Speer.

Die Versammlung wir von Fräsident A. Speer miteiner Gedenkminute für den letztes Jahr verstorbenen Gründer der FEMA, Gustavo CLERICI, eröffnet.

Vermögen der FEMA: sFr. 948.20 (davon 164.80 in FEMA-Nadeln).

Entlastung des Vorstandes und Wiederwahl desselben für weitere 2 Jahre (A. Speer, G. Fausch und F. Rochat). Auf Vorschlag von A. Speerwird der Vorstand um 2 Beisitzer, E. Thorpman und I. Gombocz, erweitert, und zwar auf provisorischer Basis bis zur nächsten Delegiertenversammlung.

Die EM-66 findet am 7. August in Hannover statt.

Zur Durchführung einer Weltmeisterschaft 1966 haben sich Basel und Kapfenhardt beworben. Nach sehr heftiger Debatte wurde Kapfenhardt bestimmt.

Auf Antrag Schwedens werden die FEMA-Statuten dahin abgeändert, dass nunmehr bei Abstimmungen alle Länder über eine einzige Stimme verfügen.

Bei neuen Rekorden muss neben der Geschwindigkeit auch die gefahrene Zeit bekanntgegeben werden.

Abgelehnt wurde der Antrag, dass bei allen Pisten einheitlich lange Kabelaufhängungs-"Arme" am Mittelpfosten verwender werden müssen. Hingegen wird erneut dringend gebe ten, zu jedem Rennen neue und gute Kabel zu verwenden.

Punkt B.15 des techn. Reglementes soll lauten:
"Die Aufhängung des Kabels soll in einer Höhe von 5 cm über Fahrbahnhöhe liegen, mit einer Toleranz von 5mm nach oben oder unten".

Künftig sollen Anträge z.Hd. der Delegiertenversammlung so früh eingereicht werden, dass sie von allen lokalen Clubs vorher besprochen werden können.

Bei grosser Teilnehmerzahl kann die Rufminute weggelassen werden. Doch müssen in diesem Falle alle Konkurrenten vor Rennbeginn informiert werden.

Ungarn wurde erneut dringend ersucht, die Ranglisten jeweils pünktlich einzusenden.

Vorgeschriebene Kabelstärken für die 4 Klassen:

0,6 mm 0,8mm 1,0 mm und 1,3mm

Für die Klasse 10 wird sogar 1,4 mm empfohlen.

sig. A. Speer.